Warp R Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Warp R ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Runde Version). Erhältlich mit 3–25 W in 16 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90/92, IP44. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP44 | CRI 90/92 | 3–25 W

MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 3 W, 6.3 W, 10 W, 15 W, 25 W
- Farben: Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Wide Flood, Spot, Medium Flood, Wide Flood
- Schutzart IP44, CRI 90/92
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	3–25 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 90/92	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP44	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
WARPR-C01041	3 W	Schwarz / Weiss	116–170 lm	Spot 19°, Flood 26°, Medium Wide Flood 47°
WARPR-C01042	3 W	Schwarz / Weiss	77–123 lm	Spot 19°, Flood 24°, Medium Flood 35°
WARPR-C00052	6.3 W	Schwarz / Weiss	383–616 lm	Spot 19°, Flood 26°, Wide Flood 51°
WARPR-C00053	6.3 W	Schwarz / Weiss	215–436 lm	Spot 17°, Flood 21°, Medium Flood 37°
WARPR-90762	10 W	Weiss	619–800 lm	Spot 17°, Flood 27°, Wide Flood 39°
WARPR-90763	10 W	Schwarz	533–689 lm	Spot 17°, Flood 27°, Wide Flood 39°
WARPR-90766	10 W	Weiss	324–564 lm	Spot 17°, Flood 23°, Medium Flood 34°
WARPR-90767	10 W	Schwarz	279–485 lm	Spot 17°, Flood 23°, Medium Flood 34°
WARPR-90777	15 W	Schwarz	1266–1640 lm	Spot 23°, Medium Flood 38°, Wide Flood 52°
WARPR-90776	15 W	Weiss	1500–1945 lm	Spot 23°, Medium Flood 38°, Wide Flood 52°
WARPR-90780	15 W	Weiss	1143–1613 lm	Spot 21°, Medium Flood 34°, Medium Wide Flood 47°
WARPR-90781	15 W	Schwarz	965–1361 lm	Spot 21°, Medium Flood 34°, Medium Wide Flood 47°
WARPR-90790	25 W	Weiss	2728–2974 lm	Spot 21°, Medium Flood 34°, Wide Flood 39°
WARPR-90791	25 W	Schwarz	2109–2299 lm	Spot 21°, Medium Flood 34°, Wide Flood 39°
WARPR-90794	25 W	Weiss	1633–2285 lm	Spot 20°, Medium Flood 33°, Medium Flood 38°
WARPR-90795	25 W	Schwarz	1265–1767 lm	Spot 20°, Medium Flood 33°, Medium Flood 38°

MASSBILDER (mm)



3 W



6.3 W



10 W



15 W

MASSBILDER (mm)



25 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.