Picrol Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Picrol ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich. Erhältlich mit 1–1,5 W in 7 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90, IP20 / IP44. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP20 / IP44 | CRI 90 | 1–1,5 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 1 W, 1.5 W
- Farben: Polished galvanic chrome, Schwarz, Text off-white RAL 9010
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Wide Flood, Wide Flood, Medium Flood
- Schutzart IP20 / IP44, CRI 90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1–1,5 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP20 / IP44	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
PICROL-C00278-POL	1 W	Polished galvanic chrome	91–112 lm	Medium Wide Flood 46°, Wide Flood 60°, Extra Wide Flood 73°
PICROL-C00278-BB	1 W	Schwarz	91–112 lm	Medium Wide Flood 46°, Wide Flood 60°, Extra Wide Flood 73°
PICROL-C00278-TEX	1 W	Text off-white RAL 9010	91–112 lm	Medium Wide Flood 46°, Wide Flood 60°, Extra Wide Flood 73°
PICROL-C00280-POL	1 W	Polished galvanic chrome	64–126 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
PICROL-C00280-TEX	1 W	Text off-white RAL 9010	64–126 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
PICROL-C00281-POL	1.5 W	Polished galvanic chrome	88–173 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°
PICROL-C00281-TEX	1.5 W	Text off-white RAL 9010	88–173 lm	Medium Flood 35°, Medium Wide Flood 47°, Wide Flood 68°, Extra Wide Flood 115°

MASSBILDER (mm)



1 W



1.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.