Pound Shaper Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Pound Shaper ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Innenbereich. Erhältlich mit 11–27 W in 20 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 98, IP20. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP20 | CRI 98 | 11–27 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 11 W, 27 W
- Farben: Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP20, CRI 98
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	11–27 W	Spannung	176-264 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 98	Steuerung	DALI-2 / Dimming on Board
Schutzart	IP20	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
POUNDSHA-76661	11 W	Weiss	151–164 lm	Shaper Medium Distance 35°
POUNDSHA-76659	11 W	Weiss	151–164 lm	Shaper Long Distance 19°
POUNDSHA-76660	11 W	Schwarz	151–164 lm	Shaper Long Distance 19°
POUNDSHA-76662	11 W	Schwarz	151–164 lm	Shaper Medium Distance 35°
POUNDSHA-76669	11 W	Weiss	151–164 lm	Shaper Medium Distance 35°
POUNDSHA-76670	11 W	Schwarz	151–164 lm	Shaper Medium Distance 35°
POUNDSHA-76668	11 W	Schwarz	151–164 lm	Shaper Long Distance 19°
POUNDSHA-76667	11 W	Weiss	151–164 lm	Shaper Long Distance 19°
POUNDSHA-76052	27 W	Weiss	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-76053	27 W	Schwarz	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-76052	27 W	Weiss	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-76053	27 W	Schwarz	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-76052	27 W	Weiss	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-76053	27 W	Schwarz	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-82114	27 W	Schwarz	347–405 lm	Shaper Long Distance 14°
POUNDSHA-82072	27 W	Weiss	347–405 lm	Shaper Long Distance 14°
POUNDSHA-76056	27 W	Weiss	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-76057	27 W	Schwarz	685–790 lm	Shaper Short Distance 42°
POUNDSHA-82122	27 W	Schwarz	347–405 lm	Shaper Long Distance 14°
POUNDSHA-82121	27 W	Weiss	347–405 lm	Shaper Long Distance 14°

MASSBILDER (mm)



11 W



27 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.