Tour D Pendelleuchte

LED-PENDELLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Tour D ist eine LED-Pendelleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Version mit doppelter Emission). Erhältlich mit 75–224 W in 4 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90, IP40. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP40 | CRI 90 | 75–224 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 75 W, 90 W, 140 W, 224 W
- Farben: Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	75–224 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP40	Montage	Deckenmontage, abgependelt

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
TOURD-C00428	75 W	Schwarz / Weiss	4230–4686 lm	Double Diffused 115°
TOURD-C00429	90 W	Schwarz / Weiss	5443–6021 lm	Double Diffused 125°
TOURD-C00430	140 W	Schwarz / Weiss	8459–9373 lm	Double Diffused 156°
TOURD-C00431	224 W	Schwarz / Weiss	14452–16014 lm	Double Diffused 156°

MASSBILDER (mm)





75 W





90 W





140 W



224 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.