Oh! P Pendelleuchte

LED-PENDELLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Oh! P ist eine LED-Pendelleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Version mit Anhänger LED). Erhältlich mit 1–39 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 3000 K, CRI 90, IP20. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP20 | CRI 90 | 1–39 W

MERKMALE

- 8 Leistungsstufen: 1xE27, 5 W, 7 W, 13 W, 18 W, 26 W, 27 W, 39 W
- Farben: Weiss
- Lichtfarben: 3000 K
- Schutzart IP20, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	1–39 W	Spannung	220-240 V
Lichtfarbe	3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP20	Montage	Deckenmontage, abgependelt

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
OHP-12101	1xE27	Weiss	405 lm	Diffused 180°
OHP-12103	1xE27	Weiss	700 lm	Diffused 180°
OHP-12105	1xE27	Weiss	700 lm	Diffused 180°
OHP-12107	1xE27	Weiss	915 lm	Diffused 180°
OHP-10114	5 W	Weiss	625 lm	Diffused 180°
OHP-12135	7 W	Weiss	845 lm	Diffused 180°
OHP-12136	13 W	Weiss	1584 lm	Diffused 180°
OHP-CA127CPLWDI	13 W	Weiss	1584 lm	Diffused 180°
OHP-12137	18 W	Weiss	2115 lm	Diffused 180°
OHP-12138	26 W	Weiss	2856 lm	Diffused 180°
OHP-CA128CPLWDI	27 W	Weiss	3133 lm	Diffused 180°
OHP-CA129CPLWDI	39 W	Weiss	4227 lm	Diffused 180°

MASSBILDER (mm)



1xE27



5 W



7 W



13 W

MASSBILDER (mm)



18 W / 27 W



26 W / 39 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.