Outlook S Deckenleuchte

LED-DECKENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Outlook S ist eine LED-Deckenleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Version für die Decke). Erhältlich mit 9 W in 2 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K, CRI 90, IP40. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP40 | CRI 90 | 9 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 9 W
- Farben: Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	9 W	Spannung	220-240 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP40	Montage	Deckenmontage (Aufbau)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
OUTLOOKS-8472M	9 W	Weiss	763 lm	Diffused 62°
OUTLOOKS-8472	9 W	Weiss	820 lm	Diffused 62°

MASSBILDER (mm)



9 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.