Regolo V2 Mono Emission Wandleuchte

LED-WANDLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Regolo V2 Mono Emission ist eine LED-Wandleuchte von Linea Light für den Innenbereich. Erhältlich mit 12–35 W in 24 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K, CRI 90, IP40. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP40 | CRI 90 | 12–35 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 12 W, 17 W, 26 W, 35 W
- Farben: Schwarz, Text Basalt Grey RAL 7012, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	12–35 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP40	Montage	Wandmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
REGOLOV2-CA036DBBMDI	12 W	Schwarz	1093 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA036DWHMDI	12 W	Weiss	1093 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA036DMGMDI	12 W	Text Basalt Grey RAL 7012	1093 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA036DBBWDI	12 W	Schwarz	1175 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA036DWHWDI	12 W	Weiss	1175 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA036DMGWDI	12 W	Text Basalt Grey RAL 7012	1175 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA037DBBMDI	17 W	Schwarz	1647 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA037DWHMDI	17 W	Weiss	1647 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA037DMGMDI	17 W	Text Basalt Grey RAL 7012	1647 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA037DBBWDI	17 W	Schwarz	1771 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA037DWHWDI	17 W	Weiss	1771 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA037DMGWDI	17 W	Text Basalt Grey RAL 7012	1771 lm	Diffused 113°
REGOLOV2-CA038DBBMDI	26 W	Schwarz	2588 lm	Diffused 114°
REGOLOV2-CA038DWHMDI	26 W	Weiss	2588 lm	Diffused 114°
REGOLOV2-CA038DMGMDI	26 W	Text Basalt Grey RAL 7012	2588 lm	Diffused 114°
REGOLOV2-CA038DBBWDI	26 W	Schwarz	2782 lm	Diffused 114°
REGOLOV2-CA038DMGWDI	26 W	Text Basalt Grey RAL 7012	2782 lm	Diffused 114°
REGOLOV2-CA038DWHWDI	26 W	Weiss	2782 lm	Diffused 114°
REGOLOV2-CA039DBBMDI	35 W	Schwarz	3346 lm	Diffused 120°
REGOLOV2-CA039DWHMDI	35 W	Weiss	3346 lm	Diffused 120°
REGOLOV2-CA039DMGMDI	35 W	Text Basalt Grey RAL 7012	3346 lm	Diffused 120°
REGOLOV2-CA039DBBWDI	35 W	Schwarz	3598 lm	Diffused 120°
REGOLOV2-CA039DWHWDI	35 W	Weiss	3598 lm	Diffused 120°
REGOLOV2-CA039DMGWDI	35 W	Text Basalt Grey RAL 7012	3598 lm	Diffused 120°

MASSBILDER (mm)



12 W



17 W



26 W



35 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.