Modus Microprismatic Linienleuchte

LED-LINIENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Modus Microprismatic ist eine LED-Linienleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Mikroprismatisches Linearmodul). Erhältlich mit 19–30 W in 6 Ausführungen, Lichtfarbe 3500 K / 4000 K, CRI 90, IP40. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP40 | CRI 90 | 19–30 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 19 W, 24 W, 30 W
- Farben: Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 3500 K / 4000 K
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	19–30 W	Spannung	54 topLED 19 W DC 24 V
Lichtfarbe	3500 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP40	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
MODUSMIC-83722	19 W	Weiss	1674–1725 lm	Batwing 73°
MODUSMIC-83746	19 W	Schwarz	1674–1725 lm	Batwing 73°
MODUSMIC-83747	24 W	Schwarz	2176–2235 lm	Batwing 73°
MODUSMIC-83723	24 W	Weiss	2176–2235 lm	Batwing 73°
MODUSMIC-83748	30 W	Schwarz	2765–2843 lm	Batwing 73°
MODUSMIC-83724	30 W	Weiss	2765–2843 lm	Batwing 73°

MASSBILDER (mm)





19 W





24 W





30 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.