Delfi FL Stehleuchte

LED-STEHLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Delfi FL ist eine LED-Stehleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Stehleuchte Version). Erhältlich mit 28 W in 10 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K, CRI 90, IP20. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP20 | CRI 90 | 28 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 28 W
- Farben: Schwarz, Text deep blue RAL 5011, Text peach RAL 3012, Text petrol RAL 6004, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K
- Schutzart IP20, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	28 W	Spannung	100-240 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP20	Montage	freistehend

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
DELFIFL-CA057FWHMDD	28 W	Weiss	2175 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FWHWDD	28 W	Weiss	2289 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FBBMDD	28 W	Schwarz	2175 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FBEMDD	28 W	Text peach RAL 3012	2175 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FGBMDD	28 W	Text petrol RAL 6004	2175 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FLUMDD	28 W	Text deep blue RAL 5011	2175 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FBBWDD	28 W	Schwarz	2289 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FBEWDD	28 W	Text peach RAL 3012	2289 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FGBWDD	28 W	Text petrol RAL 6004	2289 lm	Double Diffused 102°
DELFIFL-CA057FLUWDD	28 W	Text deep blue RAL 5011	2289 lm	Double Diffused 102°

MASSBILDER (mm)



28 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.