Gypsum Coloring Point Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Gypsum Coloring Point ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Innenbereich. Erhältlich mit 9 W in 16 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K, CRI 90, IP40. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP40 | CRI 90 | 9 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 9 W
- Farben: Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K
- Optiken: Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP40, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	9 W	Spannung	198-264 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP40	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
GYPSUMCO-CA035JBBMFL	9 W	Schwarz	768 lm	Flood 24°
GYPSUMCO-CA035JWHMFL	9 W	Weiss	768 lm	Flood 24°
GYPSUMCO-CA035JBBWFL	9 W	Schwarz	817 lm	Flood 24°
GYPSUMCO-CA035JWHWFL	9 W	Weiss	817 lm	Flood 24°
GYPSUMCO-CA035JBBMMW	9 W	Schwarz	768 lm	Medium Wide Flood 41°
GYPSUMCO-CA035JWHMMW	9 W	Weiss	768 lm	Medium Wide Flood 41°
GYPSUMCO-CA035JBBWMW	9 W	Schwarz	817 lm	Medium Wide Flood 41°
GYPSUMCO-CA035JWHWMW	9 W	Weiss	817 lm	Medium Wide Flood 41°
GYPSUMCO-CA035ABBMFL	9 W	Schwarz	793 lm	Flood 23°
GYPSUMCO-CA035AWHMFL	9 W	Weiss	793 lm	Flood 23°
GYPSUMCO-CA035ABBWFL	9 W	Schwarz	843 lm	Flood 23°
GYPSUMCO-CA035AWHWFL	9 W	Weiss	843 lm	Flood 23°
GYPSUMCO-CA035ABBMMW	9 W	Schwarz	772 lm	Medium Wide Flood 42°
GYPSUMCO-CA035AWHMMW	9 W	Weiss	772 lm	Medium Wide Flood 42°
GYPSUMCO-CA035ABBWMW	9 W	Schwarz	821 lm	Medium Wide Flood 42°
GYPSUMCO-CA035AWHWMW	9 W	Weiss	821 lm	Medium Wide Flood 42°

MASSBILDER (mm)



9 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.