Optiwall Outdoor Wandleuchte

LED-WANDLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Optiwall Outdoor ist eine LED-Wandleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Outdoor-Version). Erhältlich mit 1,2–7 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP65 | CRI 80 | 1,2–7 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 1.2 W, 3.5 W, 7 W
- Farben: Dark brown, Text black grey RAL 7021, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1,2–7 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP65	Montage	Wandmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
OPTIWALL-C01032-DAR	1.2 W	Dark brown	41–90 lm	Asymmetric Wallwasher 126°, Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-C01032-TEX	1.2 W	Text black grey RAL 7021	41–90 lm	Asymmetric Wallwasher 126°, Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-C01032-WH	1.2 W	Weiss	41–90 lm	Asymmetric Wallwasher 126°, Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-77387	3.5 W	Weiss	347–384 lm	
OPTIWALL-77389	3.5 W	Dark brown	177–195 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-77390	3.5 W	Text black grey RAL 7021	186–205 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-77386	3.5 W	Text black grey RAL 7021	201–222 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-77383	3.5 W	Weiss	376–414 lm	
OPTIWALL-77385	3.5 W	Dark brown	191–210 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-77370	7 W	Weiss	729–805 lm	
OPTIWALL-77373	7 W	Text black grey RAL 7021	390–431 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
OPTIWALL-77372	7 W	Dark brown	370–409 lm	Asymmetric Wallwasher 180°

MASSBILDER (mm)



1.2 W



3.5 W



7 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.