Envelope Q Wandleuchte

LED-WANDLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Envelope Q ist eine LED-Wandleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Rechteckige version). Erhältlich mit 1,5 W in 4 Ausführungen, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP66 | CRI 80 | 1,5 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 1.5 W
- Farben: Dark brown, Grau, Text black grey RAL 7021, Weiss
- Lichtfarben: 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1,5 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP66	Montage	Wandmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ENVELOPE-81342	1.5 W	Dark brown	90–99 lm	Asymmetric Wallwasher 123°
ENVELOPE-97172	1.5 W	Grau	111–122 lm	Asymmetric Wallwasher 123°
ENVELOPE-81341	1.5 W	Text black grey RAL 7021	90–99 lm	Asymmetric Wallwasher 123°
ENVELOPE-97170	1.5 W	Weiss	140–155 lm	Asymmetric Wallwasher 123°

MASSBILDER (mm)



1.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.