Filray SP Pollerleuchte

LED-POLLERLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Filray SP ist eine LED-Pollerleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Projector module). Erhältlich mit 2 W in 1 Ausführung, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP65 | CRI 80 | 2 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 2 W
- Farben: Dark brown, Grau, Natural brass, Schwarz, Text black grey RAL 7021, Text mattefield green R6031, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Flood
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)


TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	2 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP65	Montage	Bodenmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
FILRAYSP-C01715	2 W	Dark brown / Grau / Natural brass / Schwarz / Text black grey RAL 7021 / Text mattefield green R6031 / Weiss	137–239 lm	Flood 23°, Medium Flood 31°

MASSBILDER (mm)



2 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.