Clivo SL Strahler

LED-STRAHLER · HERSTELLER LINEA LIGHT



Clivo SL ist ein LED-Strahler von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 4 W in 6 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP66 | CRI 80 | 4 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 4 W
- Farben: Dark brown, Messing gebürstet, Nickel gebürstet, Schwarz, Text mattefield green R6031, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	4 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP66	Montage	Schiene / Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
CLIVOSL-84564	4 W	Weiss	263–284 lm	Adjustable Focus 34°
CLIVOSL-84565	4 W	Schwarz	263–284 lm	Adjustable Focus 34°
CLIVOSL-77614	4 W	Text mattefield green R6031	263–284 lm	Adjustable Focus 34°
CLIVOSL-84566	4 W	Dark brown	263–284 lm	Adjustable Focus 34°
CLIVOSL-81474	4 W	Messing gebürstet	263–284 lm	Adjustable Focus 34°
CLIVOSL-90403	4 W	Nickel gebürstet	263–284 lm	Adjustable Focus 34°

MASSBILDER (mm)



4 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.