Suelo R Pro Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Suelo R Pro ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Runde Version mit versenkter Optik). Erhältlich mit 3 W in 4 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP68. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP68 | CRI 80 | 3 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 3 W
- Farben: Messing gebürstet, Stainless Steel
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Flood, Wide Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP68, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	3 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP68	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SUELORPR-82531	3 W	Messing gebürstet	17–181 lm	Spot 22°, Flood 28°, Elliptical 36°, Wide Flood 54°, Diffused 115°
SUELORPR-82532	3 W	Messing gebürstet	75–125 lm	Spot 19°, Flood 26°, Medium Wide Flood 45°
SUELORPR-80441	3 W	Stainless Steel	17–181 lm	Spot 22°, Flood 28°, Elliptical 36°, Wide Flood 54°, Diffused 115°
SUELORPR-80442	3 W	Stainless Steel	75–125 lm	Spot 19°, Flood 26°, Medium Wide Flood 45°

MASSBILDER (mm)



3 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.