Peak Pollerleuchte

LED-POLLERLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Peak ist eine LED-Pollerleuchte von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 6,5–9,5 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP66 | CRI 80 | 6,5–9,5 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 6.5 W, 9.5 W
- Farben: Dark brown, Grau, Text black grey RAL 7021
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	6,5–9,5 W	Spannung	220-240 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP66	Montage	Bodenmontage

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
PEAK-64795	6.5 W	Text black grey RAL 7021	595–636 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
PEAK-64796	6.5 W	Dark brown	595–636 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
PEAK-64794	6.5 W	Grau	595–636 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
PEAK-64791	9.5 W	Grau	793–848 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
PEAK-64792	9.5 W	Text black grey RAL 7021	793–848 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
PEAK-64793	9.5 W	Dark brown	793–848 lm	Asymmetric Wallwasher 180°
PEAK-64788	9.5 W	Grau	877–946 lm	Asymmetric Wallwasher 110°
PEAK-64789	9.5 W	Text black grey RAL 7021	877–946 lm	Asymmetric Wallwasher 110°
PEAK-64790	9.5 W	Dark brown	877–946 lm	Asymmetric Wallwasher 110°
PEAK-65403	9.5 W	Grau	877–946 lm	Asymmetric Wallwasher 110°
PEAK-65404	9.5 W	Text black grey RAL 7021	877–946 lm	Asymmetric Wallwasher 110°
PEAK-65405	9.5 W	Dark brown	877–946 lm	Asymmetric Wallwasher 110°

MASSBILDER (mm)



6.5 W



9.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.