Rolling Sky Lantern Stehleuchte

LED-STEHLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Rolling Sky Lantern ist eine LED-Stehleuchte von Linea Light für den Aussenbereich. Erhältlich mit 9–20 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K, CRI 90, IP65. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP65 | CRI 90 | 9–20 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 9 W, 15 W, 20 W
- Farben: Dark brown, Schwarz
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K
- Schutzart IP65, CRI 90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	II
Leistung	9–20 W	Spannung	220-240 V
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 90	Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP65	Montage	freistehend

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ROLLINGS-CA117ABBMDI	9 W	Schwarz	300 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA117ADBMDI	9 W	Dark brown	300 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA117ABBWDI	9 W	Schwarz	322 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA117ADBWDI	9 W	Dark brown	322 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA118ABBMDI	15 W	Schwarz	470 lm	Diffused 178°
ROLLINGS-CA118ADBMDI	15 W	Dark brown	470 lm	Diffused 178°
ROLLINGS-CA118ABBWDI	15 W	Schwarz	505 lm	Diffused 178°
ROLLINGS-CA118ADBWDI	15 W	Dark brown	505 lm	Diffused 178°
ROLLINGS-CA119ABBMDI	20 W	Schwarz	547 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA119ADBMDI	20 W	Dark brown	547 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA119ABBWDI	20 W	Schwarz	588 lm	Diffused 180°
ROLLINGS-CA119ADBWDI	20 W	Dark brown	588 lm	Diffused 180°

MASSBILDER (mm)



9 W



15 W



20 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.