Modoc RS Deckenleuchte

LED-DECKENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Modoc RS ist eine LED-Deckenleuchte von Linea Light für den Innenbereich. Erhältlich mit 8,5 W in 2 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K, CRI 80/90, IP20. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP20 | CRI 80/90 | 8,5 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 8.5 W
- Farben: Schwarz, Text black RAL9005/Painted gold, Text white RAL 9003/Text black RAL 9005, Text white RAL9003/Painted gold, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Wide Flood, Spot, Wide Flood
- Schutzart IP20, CRI 80/90
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	8,5 W	Spannung	180-264 V AC /230-280 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80/90	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP20	Montage	Deckenmontage (Aufbau)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
MODOCRS-C01686	8.5 W	Schwarz / Text black RAL9005/Painted gold / Text white RAL 9003/Text black RAL 9005 / Text white RAL9003/Painted gold / Weiss	345–1247 lm	Spot 19°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°, Wide Flood 52°, Diffused 62°, Diffused 68°
MODOCRS-C01690	8.5 W	Schwarz / Text black RAL9005/Painted gold / Text white RAL 9003/Text black RAL 9005 / Text white RAL9003/Painted gold / Weiss	345–1247 lm	Spot 19°, Flood 29°, Medium Wide Flood 43°, Wide Flood 52°, Diffused 62°, Diffused 68°

MASSBILDER (mm)



8.5 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.