Vos Q EVO Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Vos Q EVO ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Quadratische version). Erhältlich mit 4–14 W in 11 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K, CRI 80/90, IP20 / IP40. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP20 / IP40 | CRI 80/90 | 4–14 W

MERKMALE

- 5 Leistungsstufen: 4 W, 6 W, 9 W, 11 W, 14 W
- Farben: Anodic bronze, Gold, Painted copper, Sand, Schwarz, Text Beige Red Ral 3012, Text Brilliant Grey Ral 9006, Text Dusty Blue RAL 5024, Text Green Blue Ral 6004, Text Moonshadow Grey RAL 7048, Text Mushroom RAL 1019, Text Steel Blue Ral 5011, Text grey RAL 7012, Text rubin RAL 3003, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Spot, Wide Flood, Narrow Spot, Medium Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP20 / IP40, CRI 80/90
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	4–14 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80/90	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP20 / IP40	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
VOSQEVO-C01248	4 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	221–255 lm	Narrow Spot 9°
VOSQEVO-C01249	4 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	181–209 lm	Narrow Spot 9°
VOSQEVO-C01394	6 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	253–572 lm	Spot 19°, Flood 27°, Wide Flood 54°
VOSQEVO-C01521	6 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	369–480 lm	Spot 18°, Flood 25°, Wide Flood 50°
VOSQEVO-C01246	9 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	516–765 lm	Spot 14°, Medium Flood 30°, Medium Wide Flood 41°
VOSQEVO-C01247	9 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	369–562 lm	Spot 14°, Flood 26°, Medium Flood 31°
VOSQEVO-C01252	9 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	572–766 lm	Spot 12°
VOSQEVO-C01253	9 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	451–604 lm	Spot 11°
VOSQEVO-C01526	11 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	704–984 lm	Flood 22°, Medium Wide Flood 42°, Wide Flood 50°
VOSQEVO-C01250	14 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	1292–1680 lm	Flood 21°, Medium Flood 32°, Wide Flood 54°
VOSQEVO-C01251	14 W	Anodic bronze / Gold / Painted copper / Sand / Schwarz / Text Beige Red Ral 3012 / Text Brilliant Grey Ral 9006 / Text Dusty Blue RAL 5024 / Text Green Blue Ral 6004 / Text Moonshadow Grey RAL 7048 / Text Mushroom RAL 1019 / Text Steel Blue Ral 5011 / Text grey RAL 7012 / Text rubin RAL 3003 / Weiss	891–1235 lm	Flood 20°, Medium Flood 30°, Wide Flood 50°

MASSBILDER (mm)



4 W / 9 W



6 W



11 W / 14 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.