

# RINGO BOX 1.1

EINBAULEUCHTE · DECKE



Quadratische Einbauleuchte mit schwenkbarem Spot (Kardanik), mit Rand. Als LED-Version oder mit GU10-Fassung.

230 V

Einbau

Ausschnitt 109 × 109 mm

24° / 36°

IP20

CRI &gt;90

## MERKMALE

- Leistung 15 W / GU10 max. 10 W
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24° / 36°
- 1 schwenkbarer Spot, 115 × 115 mm
- Deckenausschnitt 109 × 109 mm
- LED-Version oder GU10-Fassung (max. 10 W)
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung
- Schutzart IP20

## TECHNISCHE DATEN

|                |                        |                  |                               |
|----------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| Bauform        | Einbau (Decke)         | Deckenausschnitt | 109 × 109 mm                  |
| Spannung       | 230 V AC               | Steuerung        | Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung   |
| Leistung       | 15 W / GU10 max. 10 W  | Oberflächen      | Schwarz, Weiss/Schwarz        |
| Lichtfarben    | 2700 K, 3000 K, 4000 K | Optik            | Klarglas, Opal-Diffusor (Ice) |
| Farbwiedergabe | CRI >90                | Schutzart        | IP20                          |
| Abstrahlwinkel | 24° / 36°              |                  |                               |

## AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

# Ringo Box 1.1

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K) | Ausführung                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RB11A15NX2BBS                                                 | 15 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Ein/Aus                       |
| RB11A15DX2BBS                                                 | 15 W · Klarglas · 24° · Schwarz · DALI                          |
| RB11A15FX2BBS                                                 | 15 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Push-Dimmung                  |
| RB11A15NX2BWB                                                 | 15 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus                 |
| RB11A15DX2BWB                                                 | 15 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · DALI                    |
| RB11A15FX2BWB                                                 | 15 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung            |
| RB11A15NX3BBS                                                 | 15 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Ein/Aus                       |
| RB11A15DX3BBS                                                 | 15 W · Klarglas · 36° · Schwarz · DALI                          |
| RB11A15FX3BBS                                                 | 15 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Push-Dimmung                  |
| RB11A15NX3BWB                                                 | 15 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus                 |
| RB11A15DX3BWB                                                 | 15 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · DALI                    |
| RB11A15FX3BWB                                                 | 15 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung            |
| RB11A15NX2ABS                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus            |
| RB11A15DX2ABS                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI               |
| RB11A15FX2ABS                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Push-Dimmung       |
| RB11A15NX2AWB                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus      |
| RB11A15DX2AWB                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · DALI         |
| RB11A15FX2AWB                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung |
| RB11A15NX3ABS                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus            |
| RB11A15DX3ABS                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI               |
| RB11A15FX3ABS                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Push-Dimmung       |
| RB11A15NX3AWB                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus      |
| RB11A15DX3AWB                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · DALI         |
| RB11A15FX3AWB                                                 | 15 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung |
| RB11E10XXXXBS                                                 | GU10 max. 10 W · Schwarz · Ein/Aus                              |
| RB11E10XXXXWB                                                 | GU10 max. 10 W · Weiss/Schwarz · Ein/Aus                        |

## Ringo Box 1.1

MASSBILD

### TEC.DRAWINGS

#### RINGO BOX 1.1



Masse in mm.