

RINGO BOX 2.2

EINBAULEUCHTE · DECKE



Grosse rechteckige Einbauleuchte mit zwei schwenkbaren Hochleistungs-Spots (Kardanik). Für Shops, Showrooms und hohe Räume.

230 V

Einbau

Ausschnitt 258 × 137 mm

24° / 36° / 50°

IP20

CRI >82

MERKMALE

- Leistung 11 W / 17 W / 23 W
- Lichtstrom 1675–3625 lm pro Spot je nach Leistung
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24° / 36° / 50°
- 2 schwenkbare Spots, 264 × 143 mm
- Deckenausschnitt 258 × 137 mm, Einbautiefe min. 150 mm
- Leistung und Lichtstrom pro Spot
- Farbwiedergabe CRI >82 (2700 K) / >85
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Abstrahlwinkel	24° / 36° / 50°
Spannung	230 V AC	Deckenausschnitt	258 × 137 mm
Leistung	11 W / 17 W / 23 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung
Lichtstrom	1675–3625 lm pro Spot je nach Leistung	Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik	Klarglas, Opal-Diffusor (Ice)
Farbwiedergabe	CRI >82 (2700 K) / >85	Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Ringo Box 2.2

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
RB22A10NX2BBS	11 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX2BBS	11 W · Klarglas · 24° · Schwarz · DALI
RB22A10FX2BBS	11 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX2BWB	11 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX2BWB	11 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A10FX2BWB	11 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX3BBS	11 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX3BBS	11 W · Klarglas · 36° · Schwarz · DALI
RB22A10FX3BBS	11 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX3BWB	11 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX3BWB	11 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A10FX3BWB	11 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX5BBS	11 W · Klarglas · 50° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX5BBS	11 W · Klarglas · 50° · Schwarz · DALI
RB22A10FX5BBS	11 W · Klarglas · 50° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX5BWB	11 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX5BWB	11 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A10FX5BWB	11 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX2ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX2ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
RB22A10FX2ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX2AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX2AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A10FX2AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX3ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX3ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
RB22A10FX3ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX3AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX3AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A10FX3AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A10NX5ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX5ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · DALI
RB22A10FX5ABS	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · Push-Dimmung

Ringo Box 2.2

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
RB22A10NX5AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A10DX5AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A10FX5AWB	11 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX2BBS	17 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX2BBS	17 W · Klarglas · 24° · Schwarz · DALI
RB22A20FX2BBS	17 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX2BWB	17 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX2BWB	17 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A20FX2BWB	17 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX3BBS	17 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX3BBS	17 W · Klarglas · 36° · Schwarz · DALI
RB22A20FX3BBS	17 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX3BWB	17 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX3BWB	17 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A20FX3BWB	17 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX5BBS	17 W · Klarglas · 50° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX5BBS	17 W · Klarglas · 50° · Schwarz · DALI
RB22A20FX5BBS	17 W · Klarglas · 50° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX5BWB	17 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX5BWB	17 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A20FX5BWB	17 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX2ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX2ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
RB22A20FX2ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX2AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX2AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A20FX2AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX3ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX3ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
RB22A20FX3ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX3AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX3AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A20FX3AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung

Ringo Box 2.2

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
RB22A20NX5ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX5ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · DALI
RB22A20FX5ABS	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A20NX5AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A20DX5AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A20FX5AWB	17 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX2BBS	23 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX2BBS	23 W · Klarglas · 24° · Schwarz · DALI
RB22A30FX2BBS	23 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX2BWB	23 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX2BWB	23 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A30FX2BWB	23 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX3BBS	23 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX3BBS	23 W · Klarglas · 36° · Schwarz · DALI
RB22A30FX3BBS	23 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX3BWB	23 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX3BWB	23 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A30FX3BWB	23 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX5BBS	23 W · Klarglas · 50° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX5BBS	23 W · Klarglas · 50° · Schwarz · DALI
RB22A30FX5BBS	23 W · Klarglas · 50° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX5BWB	23 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX5BWB	23 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A30FX5BWB	23 W · Klarglas · 50° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX2ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX2ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
RB22A30FX2ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX2AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX2AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A30FX2AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX3ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX3ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
RB22A30FX3ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Push-Dimmung

Ringo Box 2.2


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
RB22A30NX3AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX3AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A30FX3AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX5ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX5ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · DALI
RB22A30FX5ABS	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Schwarz · Push-Dimmung
RB22A30NX5AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
RB22A30DX5AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · DALI
RB22A30FX5AWB	23 W · Opal-Diffusor (Ice) · 50° · Weiss/Schwarz · Push-Dimmung

Ringo Box 2.2

MASSBILD

RINGO BOX 2.2



Masse in mm.