

BELLA GU10 TRIMLESS

EINBAUSTRAHLER · RUND · RANDLOS · GU10



Runder Trimless-Einbaustrahler für GU10-Leuchtmittel zum flächenbündigen Einputzen in Gipsdecken. Gehäuse in Schwarz oder Weiss mit frei kombinierbarer Reflektorfarbe – für Läden, Hotels und Wohnräume.

230 V

IP20

Einbau

8 W – 11 W

MERKMALE

- Trimless-Einbaugehäuse aus Aluminium, Schwarz oder Weiss
- Reflektor Weiss, Schwarz, Gold, Platin oder Rose
- Fassung GU10 (Leuchtmittel nicht inbegriffen)
- Masse Ø80 × 140 mm
- IP20, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650 °C
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h
Schutzart	IP20		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Bella GU10 Trimless

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
205796	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205799	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205802	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205805	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206254	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206255	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205868	36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205871	36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205874	36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205877	36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
209641	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205866	8 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205869	8 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205872	8 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205875	8 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205830	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205833	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205836	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205839	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
209642	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205867	11 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205870	11 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205873	11 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205876	11 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205831	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205834	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205837	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205840	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20

Bella GU10 Trimless

MASSBILD



Masse in mm.