

ODION XS 3-PHASEN CRI 97

SCHIENENSTRAHLER 3-PHASEN · 252 × 170 × 80MM



Odion XS 3-Phasen ist ein LED-Strahler für 3-Phasen-Stromschiene aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, DALI, Casambi. Lichtfarbe und Farbe wählbar. 7 Jahre Garantie.

CRI 97

DALI / Casambi / ON/OFF

IP20

MERKMALE

- Kühlsystem bis 50 W
- Sehr gute Farbwiedergabe für Textilien und Materialien
- Austauschbare Abstrahlwinkel (18/37/60/80°)
- 7 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	252 × 170 × 80mm	Schutzart	IP20 · IK03
Leistung	27,0 / 41,7 / 50,5 W	Material	Aluminium-Druckguss / Glas
Lichtstrom	3000 K: 2150/3000/3250 lm	Einschaltstrom	5A 50µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 97	UGR	<19 (18° + 37°)
Abstrahlwinkel	18° / 37° / 60°	Farbkonsistenz	MacAdam 3
Lichtfarben	3000 K	Lebensdauer	>60.500 h
Steuerung	ON/OFF, DALI, Casambi	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil	Garantie	7 Jahre

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Odion XS 3-Phasen CRI 97

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
350403XXE102	18° · DALI	27,0 W	2150 lm
350403XXJ102	18° · Casambi	27,0 W	2150 lm
350403XXE202	37° · DALI	27,0 W	2150 lm
350403XXJ202	37° · Casambi	27,0 W	2150 lm
350403XXE302	60° · DALI	27,0 W	2150 lm
350403XXJ302	60° · Casambi	27,0 W	2150 lm
350403XXHG02	18° · ON/OFF	41,7 W	3000 lm
350403XXHH02	37° · ON/OFF	41,7 W	3000 lm
350403XXHJ02	60° · ON/OFF	41,7 W	3000 lm
35N403XXHR02	18° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
35N403XXHS02	37° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm
35N403XXHT02	60° · ON/OFF	50,5 W	3250 lm

Odion XS 3-Phasen CRI 97

MASSBILD



On request! Ask our sales department about the possibilities.



Description	Item code
Honeycomb filter	009C03BL0000



Reduces the light by ~25% compared to clear glass.