

CLASSIC LB LED

LED-EINBAULEUCHTE · 600 × 600 / 625 × 625 MM · IP20 / IP40 (UNTERSEITE)



LED-Einbauleuchte für Rasterdecken CLASSIC LB LED, 36–43 W, 4150–5000 lm, bis 122 lm/W, 3000 K / 4000 K. Grössen: 600 × 600, 625 × 625 mm. Für Hörsäle, Schulzimmer, Büros.

36–43 W

4150–5000 lm

CRI ≥80

IP20 / IP40 (Unterseite)

MERKMALE

- Lichtausbeute: bis 122 lm/W
- Optik: Opal-Diffusor (PLX)
- Montage: Einbau in Decke
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36–43 W	Schutzart	IP20 / IP40 (Unterseite)
Lichtstrom	4150–5000 lm	Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss RAL 9003
Lichtausbeute	bis 122 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Montage	Einbau in Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Optik	Opal-Diffusor (PLX)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abmessungen L × B × H	595 × 595 × 80 mm (Einbau 600 × 600 mm) / 620 × 620 × 80 mm (Einbau 625 × 625 mm)	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CLASSIC LB LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Grösse / Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300061.00256	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	36 W	4'150 lm
300061.00257	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	36 W	4'400 lm
300061.00149	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	3000 K	43 W	4'800 lm
300061.00150	Ein/Aus (ED)	600 × 600 mm	4000 K	43 W	5'000 lm
300061.00260	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	36 W	4'150 lm
300061.00261	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	36 W	4'400 lm
300061.00153	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	3000 K	43 W	4'800 lm
300061.00154	Ein/Aus (ED)	625 × 625 mm	4000 K	43 W	5'000 lm
300061.00258	DALI	600 × 600 mm	3000 K	36 W	4'150 lm
300061.00259	DALI	600 × 600 mm	4000 K	36 W	4'400 lm
300061.00151	DALI	600 × 600 mm	3000 K	43 W	4'800 lm
300061.00152	DALI	600 × 600 mm	4000 K	43 W	5'000 lm
300061.00262	DALI	625 × 625 mm	3000 K	36 W	4'150 lm
300061.00263	DALI	625 × 625 mm	4000 K	36 W	4'400 lm
300061.00155	DALI	625 × 625 mm	3000 K	43 W	4'800 lm
300061.00156	DALI	625 × 625 mm	4000 K	43 W	5'000 lm


CLASSIC LB LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG



Masse in mm.