

LIMA

LED-WANDLEUCHTE · IP20



LED-Wandleuchte LIMA in 5 Ausführungen, Gehäuse in Weiss, Schwarz, Gold. Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar.

8,5–46 W

890–4543 lm

CRI ≥ 90

IP20

MERKMALE

- LED-Wandleuchte in 5 Ausführungen
- Gehäuse: Weiss, Schwarz, Gold
- Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar
- Schutzart IP20, Schutzklasse II

TECHNISCHE DATEN

Ausführungen	120 mm, 200 mm, 370 mm, 535 mm, 700 mm	Abstrahlwinkel	120°
Leistung	8,5–46 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	890–4543 lm	Schutzklasse	II
Lichtfarbe	2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar	Material	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90	Lebensdauer	L80B20 – 50'000 h
Steuerung	Ein/Aus	Gehäusefarben	Weiss, Schwarz, Gold

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LIMA


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Leistung	Lichtstrom
LIMA-120-WS	120 mm	Weiss	8,5 W	890 lm
LIMA-120-SW	120 mm	Schwarz	8,5 W	890 lm
LIMA-120-GD	120 mm	Gold	8,5 W	890 lm
LIMA-200-WS	200 mm	Weiss	10,5 W	1100 lm
LIMA-200-SW	200 mm	Schwarz	10,5 W	1100 lm
LIMA-200-GD	200 mm	Gold	10,5 W	1100 lm
LIMA-370-WS	370 mm	Weiss	21 W	2200 lm
LIMA-370-SW	370 mm	Schwarz	21 W	2200 lm
LIMA-370-GD	370 mm	Gold	21 W	2200 lm
LIMA-535-WS	535 mm	Weiss	32 W	3162 lm
LIMA-535-SW	535 mm	Schwarz	32 W	3162 lm
LIMA-535-GD	535 mm	Gold	32 W	3162 lm
LIMA-700-WS	700 mm	Weiss	46 W	4543 lm
LIMA-700-SW	700 mm	Schwarz	46 W	4543 lm
LIMA-700-GD	700 mm	Gold	46 W	4543 lm


LIMA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG



Masse in mm.