

TOTA

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



LED-Pendelleuchte TOTA in 6 Ausführungen, Gehäuse in Schwarz. Lichtfarbe 2700 K.

7–11,5 W

500–765 lm

IP20

MERKMALE

- LED-Pendelleuchte in 6 Ausführungen
- Gehäuse: Schwarz
- Lichtfarbe 2700 K
- Schutzart IP20, Schutzklasse II

TECHNISCHE DATEN

Ausführungen H1 · Aufbau · Ø 740 × 400 mm, H1 ·
Einbau · Ø 740 × 400 mm, H2 ·
Aufbau · Ø 580 × 600 mm, H2 ·
Einbau · Ø 580 × 600 mm, H3 ·
Aufbau · Ø 440 × 800 mm, H3 ·
Einbau · Ø 440 × 800 mm

Leistung 7–11,5 W

Lichtstrom 500–765 lm

Lichtfarbe 2700 K

Steuerung Ein/Aus

Schutzart IP20

Schutzklasse II

Material Aluminium

Gehäusefarben Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TOTA


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Leistung	Lichtstrom
TOTA-H1-A-SW	H1 · Aufbau · Ø 740 × 400 mm	Schwarz	7 W	500 lm
TOTA-H1-E-SW	H1 · Einbau · Ø 740 × 400 mm	Schwarz	7 W	500 lm
TOTA-H2-A-SW	H2 · Aufbau · Ø 580 × 600 mm	Schwarz	8,5 W	565 lm
TOTA-H2-E-SW	H2 · Einbau · Ø 580 × 600 mm	Schwarz	8,5 W	565 lm
TOTA-H3-A-SW	H3 · Aufbau · Ø 440 × 800 mm	Schwarz	11,5 W	765 lm
TOTA-H3-E-SW	H3 · Einbau · Ø 440 × 800 mm	Schwarz	11,5 W	765 lm
TOTA-Z-SCHIRM740X-NW	Zubehör: Schirm Ø740x400 7W	Naturweiss	–	–
TOTA-Z-SCHIRM580X-NW	Zubehör: Schirm Ø580x600 8,5W	Naturweiss	–	–
TOTA-Z-SCHIRM440X-NW	Zubehör: Schirm Ø440x800 11,5W	Naturweiss	–	–
TOTA-Z-BASISELEME-SW	Zubehör: Basiselement 60W	Schwarz	–	–
TOTA-Z-BASISELEME-SW2	Zubehör: Basiselement 120W	Schwarz	–	–
TOTA-Z-KIT60W-SW	Zubehör: Kit 60W	Schwarz	–	–
TOTA-Z-KIT120W-SW	Zubehör: Kit 120W	Schwarz	–	–
TOTA-Z-SCHIRMVERB-SW	Zubehör: Schirmverbinder Horizontal	Schwarz	–	–
TOTA-Z-PENDELKITH-SW	Zubehör: Pendelkit Horizontal	Schwarz	–	–


TOTA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG



Masse in mm.