

ILBI

AUFBAU-, WAND- UND PENDELLEUCHTE · INDIREKT



Schlanke Aluminium-Leuchte mit beidseitig indirekter Lichtabgabe für ein weiches, blendfreies Raumlicht. Als Aufbau-, Wand- oder Pendelleuchte einsetzbar – für Besprechungsräume, Gänge, Hallen sowie Konferenz- und Gesellschaftsräume. Sieben Längen von 616 bis 2296 mm, Ein/Aus oder DALI.

bis 9'060 lm

CRI 80

indirekt

IP20

MERKMALE

- Beidseitig indirekte Lichtabgabe
- 7 Längen: 616 bis 2296 mm
- Aufbau, Wand oder Pendel
- Ein/Aus oder DALI (ab 896 mm)
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte, indirekt beidseitig	Steuerung	Ein/Aus, DALI (ab 896 mm)
Längen	616 / 896 / 1176 / 1456 / 1736 / 2016 / 2296 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Querschnitt	37 × 106 mm	Schutzart	IP20
Leistung	19,3 – 77,2 W	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtstrom	2'260 – 9'060 lm (3000 K)	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Garantie	5 Jahre
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ilbi

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
108-301K-20GEE	616 mm	Ein/Aus	19,3 W	2'260 lm / 2'370 lm
108-301K-30GEE	896 mm	Ein/Aus	29 W	3'400 lm / 3'560 lm
108-301K-30GED	896 mm	DALI	29 W	3'400 lm / 3'560 lm
108-301K-40GEE	1176 mm	Ein/Aus	38,6 W	4'530 lm / 4'740 lm
108-301K-40GED	1176 mm	DALI	38,6 W	4'530 lm / 4'740 lm
108-301K-50GEE	1456 mm	Ein/Aus	48,3 W	5'660 lm / 5'930 lm
108-301K-50GED	1456 mm	DALI	48,3 W	5'660 lm / 5'930 lm
108-301K-60GEE	1736 mm	Ein/Aus	57,9 W	6'800 lm / 7'120 lm
108-301K-60GED	1736 mm	DALI	57,9 W	6'800 lm / 7'120 lm
108-301K-70GEE	2016 mm	Ein/Aus	67,6 W	7'930 lm / 8'300 lm
108-301K-70GED	2016 mm	DALI	67,6 W	7'930 lm / 8'300 lm
108-301K-80GEE	2296 mm	Ein/Aus	77,2 W	9'060 lm / 9'490 lm
108-301K-80GED	2296 mm	DALI	77,2 W	9'060 lm / 9'490 lm

Ilbi


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
108-0002	Wandaufhängung für Ilbi
00-00300	Seilaufhängung 2000mm
00-00350	Kabel 3x0,75 1000mm, transparent
00-00352	Kabel 3x0,75 2000mm, transparent
00-00354	Kabel 5x0,75 1000mm, transparent
00-00355	Kabel 5x0,75 2000mm, transparent
00-00370	Deckenkappe 80x80x32mm

Ilbi

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

