

BERLIN EINBAUPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · EINBAUPROFIL



Das Berlin-Profil bietet ein schlankes Einbaudesign mit robuster Verarbeitung – ideal für elegante Wand- und Deckenbeleuchtung. Aluminium-Einbauprofil 24 × 12 mm für LED-Bänder bis 10 mm / max. 16 W/m. Erhältlich in 2 m und 3 m, Alu eloxiert, Schwarz, Weiss; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

24 × 12 mm

Einbau

bis 10 mm / max. 16 W/m

2 m / 3 m

MERKMALE

- Einbauprofil 24 × 12 mm
- Einbaumass 16 × 10,2 mm
- LED-Bänder bis 10 mm / max. 16 W/m
- Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Montage	Einbau
Abmessungen	24 × 12 mm (B × H)	Zuschnitt	auf Mass möglich
Einbaumass	16 × 10,2 mm	Garantie	5 Jahre
LED-Band	bis 10 mm / max. 16 W/m	Normen	CE, RoHS, REACH

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
SLPB/1	BERLIN 2 m · Alu eloxiert
BSLPB/1	BERLIN 2 m · Schwarz
WSLPB/1	BERLIN 2 m · Weiss
SLPB/1-3	BERLIN 3 m · Alu eloxiert
BSLPB/1-3	BERLIN 3 m · Schwarz
WSLPB/1-3	BERLIN 3 m · Weiss

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BERLIN Einbauprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
SLP00	Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00-V2	Abdeckung Frosted, V2, 2 m
SLP02	Abdeckung Klar, 2 m
SLP01/3	Abdeckung Lens, 2 m
SLP01	Abdeckung Opal, 2 m
BSLP05	Abdeckung Schwarz, 2 m
SLP01/4	Blindabdeckung Grau, 2 m
SLP00-3	Abdeckung Frosted, 3 m
SLP00-L3V2	Abdeckung Frosted, V2, 3 m
SLP02-3	Abdeckung Klar, 3 m
SLP01-3	Abdeckung Opal, 3 m
BSLP05-3	Abdeckung Schwarz, 3 m
SLP29/1	Berlin Endkappe, ohne Kabelauslass
BSLP29/1	Berlin Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
WSLP29/1	Berlin Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
SLP140	Berlin, Berlin XL, Frankfurt Einbaufeder
SLP10/3	Berlin, Roma Halterung
BSLP10/3	Berlin, Roma Halterung, Schwarz
WSLP10/3	Berlin, Roma Halterung, Weiss

BERLIN Einbauprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.