

BETON MONTAGE- UND TRAFOPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · MONTAGE- UND TRAFOPROFIL



Das Montageprofil Beton dient als Unterkonstruktion für den Betoneinbau und erfordert zusätzliche LED-Profile. Aluminium-Montage- und Trafoprofil 30 × 37 mm. Erhältlich in 1 m und 2 m und 3 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

30 × 37 mm

Betoneinbau

1 m / 2 m / 3 m

MERKMALE

- Montage- und Trafoprofil 30 × 37 mm
- Einbaumass 28 × 24 mm
- Längen 1 m, 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Zuschnitt	auf Mass möglich
Abmessungen	30 × 37 mm (B × H)	Garantie	5 Jahre
Einbaumass	28 × 24 mm	Normen	CE, RoHS, REACH
Montage	Betoneinbau		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
SLPTBE/1	BETON 1 m · Trafoprofil · Alu eloxiert
SLPMBE/2	BETON 2 m · Montageprofil · Alu eloxiert
SLPTBE/2	BETON 2 m · Trafoprofil · Alu eloxiert
SLPMBE/3	BETON 3 m · Montageprofil · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BETON Montage- und Trafoprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
SLEMBE01	Montageprofil Beton Endkappe
SLETBE01	Trafoprofil Beton Endkappe
SLOBE01	Montageleiste für Ortbeton, 2 m
SLVTBE01	Adapterverbinder für Trafoprofi zu Montageprofil
SLKBE01	Montageklammer für Trafo- & Montageprofil
SLVMBE01	Montageprofil Beton Linienverbinder
SLHBE11	Putzleiste aus Styropor, 1 m

BETON Montage- und Trafoprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.