

DUBLIN XL BODENPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · BODENPROFIL



Das Dublin XL-Profil ist ein begehbares Bodenprofil, das sich ideal für den Einsatz in Treppen und Böden eignet. Aluminium-Bodenprofil 20,8 × 26 mm für LED-Bänder bis 12 mm / max. 32 W/m. Erhältlich in 3 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

20,8 × 26 mm

Einbau, begehbares Bodenprofil

bis 12 mm / max. 32 W/m

3 m

MERKMALE

- Bodenprofil 20,8 × 26 mm
- LED-Bänder bis 12 mm / max. 32 W/m
- Längen 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Zuschnitt	auf Mass möglich
Abmessungen	20,8 × 26 mm (B × H)	Garantie	5 Jahre
LED-Band	bis 12 mm / max. 32 W/m	Normen	CE, RoHS, REACH
Montage	Einbau, begehbares Bodenprofil		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
SLPDD	DUBLIN XL 3 m · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

DUBLIN XL Bodenprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
SLPE20/2	Abdeckung Opal, 3 m
SLPE183/1	Dublin XL Endkappe

DUBLIN XL Bodenprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.