

KOPRO ECKPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · ECKPROFIL



Das Kopro-Profil bietet 45°-Beleuchtung – ideal für Unterschränk- beleuchtung und Spiegelumrandungen. Aluminium-Eckprofil 32,35 × 32,35 mm für LED-Bänder bis 21 mm / max. 42 W/m. Erhältlich in 2 m und 3 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

32,35 × 32,35 mm

45° Eckprofil

bis 21 mm / max. 42 W/m

2 m / 3 m

MERKMALE

- Eckprofil 32,35 × 32,35 mm
- LED-Bänder bis 21 mm / max. 42 W/m
- Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Zuschnitt	auf Mass möglich
Abmessungen	32,35 × 32,35 mm (B × H)	Garantie	5 Jahre
LED-Band	bis 21 mm / max. 42 W/m	Normen	CE, RoHS, REACH
Montage	45° Eckprofil		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
B6367ANODA/2	KOPRO 2 m · Alu eloxiert
B6367ANODA/3	KOPRO 3 m · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

KOPRO Eckprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
17093/2	Kopro K Abdeckung Frosted, 2 m
17092/2	Kopro L Abdeckung Frosted, 2 m
17091/2	Kopro P Abdeckung Frosted, 2 m
17093/3	Kopro K Abdeckung Frosted, 3 m
17092/3	Kopro L Abdeckung Frosted, 3 m
17091/3	Kopro P Abdeckung Frosted, 3 m
24115	Kopro K Endkappe
24116	Kopro L Endkappe
24117	Kopro P Endkappe
42717	Verbinder 180°
42716	Verbinder 90°

KOPRO Eckprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.