

LOC-30 ECKPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · ECKPROFIL



Das LOC-30-Profil mit 30°-Abstrahlwinkel kaschiert Ecken und bietet integriertes Kabelmanagement – ideal für funktionale Beleuchtung. Aluminium-Eckprofil 45,8 × 26,9 mm für LED-Bänder bis 21 mm / max. 42 W/m. Erhältlich in 2 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

45,8 × 26,9 mm

30° Eckprofil

bis 21 mm / max. 42 W/m

2 m

MERKMALE

- Eckprofil 45,8 × 26,9 mm
- LED-Bänder bis 21 mm / max. 42 W/m
- Längen 2 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Zuschnitt	auf Mass möglich
Abmessungen	45,8 × 26,9 mm (B × H)	Garantie	5 Jahre
LED-Band	bis 21 mm / max. 42 W/m	Normen	CE, RoHS, REACH
Montage	30° Eckprofil		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
18015/2	LOC-30 2 m · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LOC-30 Eckprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
17022/2	Abdeckung Klar, 2 m
17032/2	Abdeckung Liger 22 Opal, matt, 2 m
17011/2	Abdeckung Opal, matt, 2 m
24023	LOC-30 Endkappe, links
24022	LOC-30 Endkappe, rechts
24003	Verrriegelung

LOC-30 Eckprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.