

R27 EINBAUPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · EINBAUPROFIL



Das tiefe R27-Einbauprofil sorgt für homogene Beleuchtung selbst bei LED-Streifen mit weniger Dots. Aluminium-Einbauprofil 30 × 19,5 mm für LED-Bänder bis 20 mm / max. 30 W/m. Erhältlich in 2 m und 3 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

30 × 19,5 mm

Einbau

bis 20 mm / max. 30 W/m

2 m / 3 m

MERKMALE

- Einbauprofil 30 × 19,5 mm
- Einbaumass 23 × 18 mm
- LED-Bänder bis 20 mm / max. 30 W/m
- Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Montage	Einbau
Abmessungen	30 × 19,5 mm (B × H)	Zuschnitt	auf Mass möglich
Einbaumass	23 × 18 mm	Garantie	5 Jahre
LED-Band	bis 20 mm / max. 30 W/m	Normen	CE, RoHS, REACH

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
PA412E200	R27 2 m · Alu eloxiert
PA412E300	R27 3 m · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

R27 Einbauprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
CT401E200	Abdeckung C12, Klar, flach, 2 m
CT406E200	Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 2 m
CS401E200	Abdeckung C4, Satiniert, flach, 2 m
CS403E200	U-Abdeckung C5, Satiniert, 2 m
CT401E300	Abdeckung C12, Klar, flach, 3 m
CT406E300	Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 3 m
CS401E300	Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m
CS403E300	U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m
LA402EZUS	Endkappe Z5, flach
LP403EX00	U-Endkappe Z17
MI402EZUS	Einbaufeder Z29
MI401ZX00	Montageclip Z26
MI450ZZUS	Montagewinkel Z30, 0 - 90°

R27 Einbauprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.