

TEKNIK-ZM TROCKENBAUPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · TROCKENBAUPROFIL



Das Technik-ZM-Profil dient als Unterkonstruktion für den Trockenbau und erfordert zusätzliche LED-Profile. Aluminium-Trockenbauprofil 66,2 × 28,5 mm. Erhältlich in 2 m und 3 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

66,2 × 28,5 mm

Unterkonstruktion für Trockenbau

2 m / 3 m

MERKMALE

- Trockenbauprofil 66,2 × 28,5 mm
- Einbaumass 30,8 × 13,8 mm
- Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Zuschnitt	auf Mass möglich
Abmessungen	66,2 × 28,5 mm (B × H)	Garantie	5 Jahre
Einbaumass	30,8 × 13,8 mm	Normen	CE, RoHS, REACH
Montage	Unterkonstruktion für Trockenbau		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
C0399/2	TEKNIK-ZM 2 m · Alu eloxiert
C0399/3	TEKNIK-ZM 3 m · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TEKNIK-ZM Trockenbauprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
24264	Teknik-ZM Endkappe
42717	Verbinder 180°
42716	Verbinder 90°
24003	Verriegelung

TEKNIK-ZM Trockenbauprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.