

BETON MONTAGEPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · MONTAGEPROFIL



Das Montageprofil Beton dient als Unterkonstruktion für den Betoneinbau und erfordert zusätzliche LED-Profile. Aluminium-Montageprofil 30 × 37 mm. Erhältlich in 2 m und 3 m; Endkappen, Verbinder und Montagezubehör als Zubehör.

30 × 37 mm

Betoneinbau

2 m / 3 m

MERKMALE

- Montageprofil 30 × 37 mm
- Einbaumass 28 × 24 mm
- Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Montage	Betoneinbau
Oberfläche	betongrau pulverbeschichtet (RAL 7023)	Zuschnitt	auf Mass möglich
Abmessungen	30 × 37 mm (B × H)	Garantie	5 Jahre
Einbaumass	28 × 24 mm	Normen	CE, RoHS, REACH

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
SLPMBE/2	BETON 2 m · Betongrau (RAL 7023)
SLPMBE/3	BETON 3 m · Betongrau (RAL 7023)

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BETON Montageprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
SLEMBE01	Montageprofil Beton Endkappe
SLOBE01	Montageleiste für Ortbeton, 2 m
SLKBE01	Montageklammer für Trafo- & Montageprofil
SLVMBE01	Montageprofil Beton Linienverbinder
SLHBE11	Putzleiste aus Styropor, 1 m

BETON Montageprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT



Masse in mm.