SARNEN 1

LED-DECKENLEUCHTE · IP20



Runde Deckenleuchte, feststehend. Inklusive dimmbarer Treiber.

7 W | 435 lm | CRI > 90 | IP20 | IK07

MERKMALE

- Runde Deckenleuchte, feststehend
- Inklusive dimmbarer Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W
Lichtstrom	435 lm
Lichtausbeute	62,14 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	40°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 55 mm, H 80 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,264 kg / 1,08 kg
Lebensdauer	L70B10 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Schwarz - Silber, Weiss - Schwarz, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SARNEN 1


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA238WW05	Schwarz matt	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW08	Schwarz - Champagner	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW17	Schwarz - Silber	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW22	Weiss - Schwarz	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW23	Schwarz - Champagner	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW49	Weiss - Champagner	Triac	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW53	Weiss - Silber	Triac	3000 K	7 W	435 lm


SARNEN 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG



Masse in mm.