HOOP HORIZONTAL INTERIOR

PENDELLEUCHTE · 27–50 W · BIS 8495 LM



Schlichtes, vielseitiges Design aus reinen geometrischen Formen. Drei Grössen erlauben das Spiel mit Proportionen; die Oberflächen Weiss oder Schwarz fügen sich in jeden Einrichtungsstil ein.

Pendelleuchte | 27–50 W | bis 8495 lm | CRI > 90 | IP20 | 3 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 112 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Schutzart IP20
- Lebensdauer >50.000 h

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP20
Spannung	24 V DC
Lebensdauer	50.000 h
MacAdam	SDCM 3
Leistung	27–50 W
Lichtstrom	bis 8495 lm

Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel	>90°
Steuerung	nicht dimmbar, DALI
Oberflächen	Schwarz, Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Ø	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
HOOP H	Ø50	27 W	24 V	2700 K	4335 lm	> 90
HOOP H	Ø50	27 W	24 V	3000 K	4401 lm	> 90
HOOP H	Ø50	27 W	24 V	4000 K	4551 lm	> 90
HOOP H	Ø70	40 W	24 V	2700 K	6358 lm	> 90
HOOP H	Ø70	40 W	24 V	3000 K	6454 lm	> 90
EXTERIOR	Ø70	40 W	24 V	4000 K	6674 lm	> 90
EXTERIOR	Ø90	50 W	24 V	2700 K	8092 lm	> 90
EXTERIOR	Ø90	50 W	24 V	3000 K	8215 lm	> 90
EXTERIOR	Ø90	50 W	24 V	4000 K	8495 lm	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

HOOP Horizontal Interior

ARTIKELCODE HPHI





Masse in mm

DATEN

Artikelcode	HPHI
Schutzart	IP20
Spannung	24 V DC
Leistung	27–50 W
Lichtstrom	bis 8495 lm
Abstrahlwinkel	>90°
Oberflächen	Schwarz, Weiss

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Ø	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
HOOP H	Ø50	27 W	24 V	2700 K	4335 lm	> 90
HOOP H	Ø50	27 W	24 V	3000 K	4401 lm	> 90
HOOP H	Ø50	27 W	24 V	4000 K	4551 lm	> 90
HOOP H	Ø70	40 W	24 V	2700 K	6358 lm	> 90
HOOP H	Ø70	40 W	24 V	3000 K	6454 lm	> 90
EXTERIOR	Ø70	40 W	24 V	4000 K	6674 lm	> 90
EXTERIOR	Ø90	50 W	24 V	2700 K	8092 lm	> 90
EXTERIOR	Ø90	50 W	24 V	3000 K	8215 lm	> 90
EXTERIOR	Ø90	50 W	24 V	4000 K	8495 lm	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

HOOP Horizontal Interior

ARTIKELCODE HPHI · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Montage · Oberfläche

HPHI + **A** + **50** + **N** + **2** + **9** + **S** + **BS**

Beispiel: HPHIA50N29SBS = HOOP Horizontal Interior, LED, Ø50/27W, nicht dimmbar, 2700 K, >90°, Surface, Schwarz

Position	Code · Bedeutung
Basis	**HPHI**
Technologie	**A** LED
Leistung	**50** Ø50/27W **70** Ø70/40W **90** Ø90/50W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **D** DALI

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K
Abstrahlwinkel	**9** >90°
Montage	**S** Surface **R** Recessed
Oberfläche	**BS** Schwarz **WS** Weiss

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.