NEON ROUND 360° IP65

LED-NEONBAND · 8,6 W/M · BIS 531 LM/M



Rundes LED-Neonband (Ø 13 mm) mit 360°-Abstrahlung für durchgehende Lichteffekte aus jedem Blickwinkel. Flexibler Silikonmantel, IP65 – für dekorative und architektonische Anwendungen innen und aussen.

LED-Neonband | 8,6 W/m | bis 531 lm/m | CRI > 90 | IP65 | 3 Lichtfarben

MERKMALE

- Länge 5 m
- Lichtausbeute 514 lm/m
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Schutzart IP67
- Lebensdauer >55.000 h, L90
- DC24V
- Preis/m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP65	Leistung	8,6 W/m
Spannung	24 V DC	Lichtstrom	bis 531 lm/m
Lebensdauer	55.000 h	Farbwiedergabe	CRI > 90
MacAdam	SDCM 2	Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K

AUSFÜHRUNGEN

Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
Neon Round 360° 13	8,6 W/m	24 V	2700 K	514 lm/m	> 90
Neon Round 360° 13	8,6 W/m	24 V	3000 K	518 lm/m	> 90
Neon Round 360° 13	8,6 W/m	24 V	4000 K	531 lm/m	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

NEON Round 360° IP65

ARTIKELCODE TNO1



Masse in mm

DATEN

Artikelcode	TNO1
Schutzart	IP65
Spannung	24 V DC
Leistung	8,6 W/m
Lichtstrom	bis 531 lm/m

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
Neon Round 360° 13	8,6 W/m	24 V	2700 K	514 lm/m	> 90
Neon Round 360° 13	8,6 W/m	24 V	3000 K	518 lm/m	> 90
Neon Round 360° 13	8,6 W/m	24 V	4000 K	531 lm/m	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

NEON Round 360° IP65

ARTIKELCODE TNO1 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Schutzart

TNO1 + A + 08 + N + 2 + 9 + X + 60

Beispiel: TNO1A08N29X60 = NEON Round 360° IP65,

Position	Code · Bedeutung
Basis	**TNO1** **PARAMETER** **Neón Round 360º**
Technologie	**A**
Leistung	**08** **W** **8.6W**
Steuerung	**N** **V** **24V**

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** **3** **4** **TEMP** **2.700K** **3.000K**
Abstrahlwinkel	**9**
Diffusor	**X** **LUM/m** **514** **518**
Schutzart	**60** **CRI** **>90**

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.