
# MACA

LED-PANELLEUCHTE · 42 W · BIS 4907 LM · CRI 80 / 90



Maca

LED-Panelleuchte der Serie Maca. Leistung 42 W,
Lichtstrom bis 4907 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Panelleuchte | 42 W | bis 4907 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP40

## MERKMALE

- Siehe technische Daten

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonat-Gehäuse |
| Form | quadratisch |
| Grösse | 595x595mm |
| Höhe | 70mm |
| Lichtausbeute | > 115 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Leistung | 42 W |
| Lichtfarben | 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K |
| Lichtstrom | gemessen bei Tc = 50 °C |
| Gehäusefarben | Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe |
| Prüfzeichen | CE, CB, SASO, LVD |
| Energieeffizienzklasse | A / A+ / A++ (Katalogangabe) |


## AUSFÜHRUNGEN


| Ausführung | Artikelcode | Optik | Lichtstrom max. |
|---|---|---|---|
| Maca | I02.LL.19760 | Opal-Diffusor | 4907 lm |

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

# MACA

ARTIKELCODE I02.LL.19760





Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonat-Gehäuse |
| Form | quadratisch |
| Grösse | 595x595mm |
| Höhe | 70mm |
| Lichtausbeute | > 115 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Abstrahlwinkel | WF = 125° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 42 W · 600 mA |
|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 4445 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 4587 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 4658 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 4836 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 4907 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 3733 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 3840 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 3911 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 4054 lm |

– = nicht lieferbar

# MACA

ARTIKELCODE I02.LL.19760 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.19760 . 042 . 830 . 01 . V1**

Beispiel: I02.LL.19760.042.830.01.V1

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 042 | 42 W | direkt | 600 mA |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |