SPADE

LED-LEUCHTE · 3 AUSFÜHRUNGEN · 23–40 W · BIS 5930 LM · CRI 80 / 90



Spade



Spade



Spade

LED-Leuchte der Serie Spade in 3 Ausführungen. Leistung 23–40 W, Lichtstrom bis 5930 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Leuchte | 23–40 W | bis 5930 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K

MERKMALE

- Schutzart IP20
- Optische Linse
- Breite, Länge 595 x 595 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–40 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Spade	I02.LL.19794	–	5930 lm
Spade	I02.LL.19894	–	5930 lm
Spade	I02.LL.19893	–	4551 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

SPADE

ARTIKELCODE I02.LL.19794





Masse in mm

DATEN

Leistung	34 W / 40 W / 23 W / 30 W
Treiberstrom	900 mA / 1050 mA / 600 mA / 800 mA
Abstrahlwinkel	WF = 118° / WF = 118° / WF = 118°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	34 W · 900 mA	40 W · 1050 mA
CRI > 80	2700 K	4522 lm	5187 lm
CRI > 80	3000 K	4692 lm	5382 lm
CRI > 80	3500 K	4948 lm	5676 lm
CRI > 80	4000 K	5119 lm	5930 lm
CRI > 80	5000 K	5170 lm	5872 lm
CRI > 90	2700 K	3992 lm	4580 lm
CRI > 90	3000 K	4010 lm	4600 lm
CRI > 90	3500 K	4095 lm	4697 lm
CRI > 90	4000 K	4180 lm	4795 lm

– = nicht lieferbar

SPADE

ARTIKELCODE I02.LL.19794 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
034	34 W	direkt	900 mA
040	40 W	direkt	1050 mA
023	23 W	direkt	600 mA
030	30 W	direkt	800 mA


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

SPADE

ARTIKELCODE I02.LL.19894





Masse in mm

DATEN

Leistung	34 W / 40 W / 23 W / 30 W
Treiberstrom	900 mA / 1050 mA / 600 mA / 800 mA
Abstrahlwinkel	WF = 118° / WF = 118° / WF = 118°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	34 W · 900 mA	40 W · 1050 mA
CRI > 80	2700 K	4522 lm	5187 lm
CRI > 80	3000 K	4692 lm	5382 lm
CRI > 80	3500 K	4948 lm	5676 lm
CRI > 80	4000 K	5119 lm	5930 lm
CRI > 80	5000 K	5170 lm	5872 lm
CRI > 90	2700 K	3992 lm	4580 lm
CRI > 90	3000 K	4010 lm	4600 lm
CRI > 90	3500 K	4095 lm	4697 lm
CRI > 90	4000 K	4180 lm	4795 lm

– = nicht lieferbar

SPADE

ARTIKELCODE I02.LL.19894 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
034	34 W	direkt	900 mA
040	40 W	direkt	1050 mA
023	23 W	direkt	600 mA
030	30 W	direkt	800 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

SPADE

ARTIKELCODE I02.LL.19893





Masse in mm

DATEN

Leistung	34 W / 40 W / 23 W / 30 W
Treiberstrom	900 mA / 1050 mA / 600 mA / 800 mA
Abstrahlwinkel	WF = 118° / WF = 118° / WF = 118°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	23 W · 600 mA	30 W · 800 mA
CRI > 80	2700 K	3061 lm	3980 lm
CRI > 80	3000 K	3177 lm	4130 lm
CRI > 80	3500 K	3350 lm	4355 lm
CRI > 80	4000 K	3466 lm	4506 lm
CRI > 80	5000 K	3500 lm	4551 lm
CRI > 90	2700 K	2703 lm	3514 lm
CRI > 90	3000 K	2715 lm	3530 lm
CRI > 90	3500 K	2772 lm	3604 lm
CRI > 90	4000 K	2830 lm	3680 lm

– = nicht lieferbar

SPADE

ARTIKELCODE I02.LL.19893 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
034	34 W	direkt	900 mA
040	40 W	direkt	1050 mA
023	23 W	direkt	600 mA
030	30 W	direkt	800 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K