
RING

LED-LEUCHTE · 2 AUSFÜHRUNGEN · 8–15 W · BIS 1196 LM · CRI 80



Ring

LED-Leuchte der Serie Ring in 2 Ausführungen. Leistung 8–15 W, Lichtstrom bis 1196 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Leuchte | 2 Ausführungen | 8–15 W | bis 1196 lm | CRI 80 | 2700–6500 K

MERKMALE

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss
- Wandmontage mit Halterung
- Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz
- Indirekte Lichtabgabe auf die Wand
- Lichtfarben wahlweise 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 und 6500 K
- Witterungsbeständige, langlebige Silikondichtung
- UV-stabilisierte Polyester-Pulverbeschichtung in Weiss, Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau
- Zweischichtige Polyester-Pulverbeschichtung, beständig gegen Korrosion und Salzsprühnebel
- Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl
- L80 B10 50 000 h, fünf Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Hohe Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Leistung	8–15 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	–

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Ring	O07.WL.06115	8 W	587 lm	0,5 kg
Ring	O07.WL.06110	15 W	1196 lm	1,1 kg

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

RING

ARTIKELCODE O07.WL.06115







Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	8 W
Treiberstrom	
Gewicht	0,5 kg
Lichtstrom max.	587 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 8 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	516 lm
3000 K	533 lm
3500 K	541 lm
4000 K	562 lm
5000 K	570 lm
6500 K	587 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

O07.WL.06115 . 15 . 827 . 01

Beispiel: O07.WL.06115.15.827....01 = 15 W, CRI > 80 / 2700 K


Code	Leistung	Strom
15	15 W	
8	8 W	


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K


RING


ARTIKELCODE O07.WL.06110











Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	15 W
Treiberstrom	
Gewicht	1,1 kg
Lichtstrom max.	1196 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 15 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	1052 lm
3000 K	1086 lm
3500 K	1103 lm
4000 K	1145 lm
5000 K	1161 lm
6500 K	1196 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

O07.WL.06110 . 15 . 827 . 01

Beispiel: O07.WL.06110.15.827....01 = 15 W, CRI > 80 / 2700 K

Code	Leistung	Strom
15	15 W	
8	8 W	

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K